

✓

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»**
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")
тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru
**Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»**
Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача



[Signature]
О. С. Суворова
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01739-23 от 07.03.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. **Юридический адрес:** ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА

Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9

5. **Место отбора:** Владимирская область, г. Собинка, разводящие сети МКД ул. Молодежная, д.4.

6. **Условия отбора, доставки:** помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Дата и время отбора: 06.03.2023 10:15 - 10:18

Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 .

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 42 от 30 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 33-94-26/01739-00.00-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	pH-метры, Эксперт - pH	2593

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Весы лабораторные, ВМ 512 М	728016
4	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
5	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
6	Спектрофотометры, юнико 1201	18021802062
7	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
8	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7	16
9	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
10	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
11	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
12	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
13	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 207 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:20, дата выдачи результата 07.03.2023 08:43					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,73±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,20±0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,93±0,19	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	10,0±5,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 3947 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:25, дата выдачи результата 07.03.2023 10:55					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01739-23 от 07.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")

тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru

Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01740-23 от 07.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА

Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

5. Место отбора: разводящая сеть МКД, , Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Фабричная, д. 2а

6. Условия отбора, доставки: помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Дата и время отбора: 06.03.2023 10:30 - 10:33

Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии .

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №42 от 30 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 33-94-26/01740-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	pH-метры, Эксперт - pH	2593

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 33-94-26/01740-23 от 07.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Подпись №

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Весы лабораторные, ВМ 512 М	728016
4	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
5	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
6	Спектрофотометры, юнико 1201	18021802062
7	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
8	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7	16
9	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
10	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
11	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
12	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
13	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 208 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:20, дата выдачи результата 06.03.2023 16:12					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,68±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,27±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,10±0,22	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	10,0±5,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 3948 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:25, дата выдачи результата 07.03.2023 10:56					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01740-23 от 07.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»


Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")

тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru

Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21B004
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01741-23 от 07.03.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. **Юридический адрес:** ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА

Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

5. **Место отбора:** колонка, , Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Гоголя, д. 33

6. **Условия отбора, доставки:** пом врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Дата и время отбора: 06.03.2023 10:50 - 10:53

Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №42 от 30 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 33-94-26/01741-00.00-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	pH-метры, Эксперт - pH	2593

стр. 1 из 2

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Весы лабораторные, ВМ 512 М	728016
4	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
5	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
6	Спектрофотометры, юнико 1201	18021802062
7	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
8	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7	16
9	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
10	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
11	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
12	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
13	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 209 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:20, дата выдачи результата 06.03.2023 16:13					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,73±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	10,0±5,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 3949 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:25, дата выдачи результата 07.03.2023 10:58					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене


Конец протокола испытаний № 33-94-26/01741-23 от 07.03.2023

M

✓

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")
тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru
Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01742-23 от 07.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9
Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9
3. Наименование образца испытаний: вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА
Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9
5. Место отбора: колонка, , Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Куйбышева, д. 19
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 06.03.2023 11:10 - 11:13
Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии (С)
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №42 от 30 января 2023 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 33-94-26/01742-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	pH-метры, Эксперт - pH	2593
3	Весы лабораторные, BM 512 M	728016
4	Весы лабораторные электронные, HTR	111852058
5	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
6	Спектрофотометры, юнико 1201	18021802062
7	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
8	Термометр ртутный стеклянный, ГЛ-7	16
9	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
10	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
11	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
12	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
13	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 210 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:20, дата выдачи результата 06.03.2023 16:14					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,72±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,24+-0,06	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°C	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,10±0,22	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 3950 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:25, дата выдачи результата 07.03.2023 11:00					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01742-23 от 07.03.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")

тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru

Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01743-23 от 07.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА

Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

5. Место отбора: колонка, , Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Красноармейская, , д.43

6. Условия отбора, доставки: пом врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Дата и время отбора: 06.03.2023 11:30 - 11:33

Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020.

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №42 от 30 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 33-94-26/01743-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	pH-метры, Эксперт - pH	2593

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Весы лабораторные, ВМ 512 М	728016
4	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
5	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
6	Спектрофотометры, юнико 1201	18021802062
7	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
8	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7	16
9	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
10	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
11	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
12	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
13	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 211 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Дмитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:20, дата выдачи результата 06.03.2023 16:15					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,70±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 3951 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Дмитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:25, дата выдачи результата 07.03.2023 11:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01743-23 от 07.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")

тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru

Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01738-23 от 07.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: разводящая сеть МКДул. Ленин ау д. 98, г Собинка.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 06.03.2023 10:00 - 10:03

Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №42 от 30 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 33-94-26/01738-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	pH-метры, Эксперт - pH	2593
3	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
4	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
5	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
6	Термометры цифровые, TESTO 174T	
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	36871347 121
8	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818
9	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	8404
10	Водяная баня STEGLERWB-2	201909235217 3173
11	Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 (220.120)	
12	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	031902640
13	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	23889
14	Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН	733
15	Стерилизатор паровой ГК-100-3М	234
16	Стерилизатор паровой ГК-100-3	187
17	Водяная баня LT-8	181151018
18	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-1	1210581
19	Аквадистиллятор медицинский электрический типа АЭ	05139
20	Весы лабораторные ВМ 512 М	728016
21	Электрод стеклянный комбинирован. ЭСК-10601	01807
22	Набор пипеток ГОСТ29277-91	-
23	Холодильник «Атлант» МХ-5810-62КШ-290	0912327260
24	Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-150	-
25	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/ЗБ	11173

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 206 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:20, дата выдачи результата 07.03.2023 08:43					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,61±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,13±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,58±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 3946 Образец поступил 06.03.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:25, дата выдачи результата 07.03.2023 10:53					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01738-23 от 07.03.2023

Протокол испытаний № 33-94-26/01738-23 от 07.03.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")

тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru

Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21B004
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/01749-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3327819964 ОГРН 1053301538575)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА ОФИЦЕРСКАЯ, 20
Фактический адрес: Владимирская обл, г Владимир, ул Офицерская, д. 20

3. Наименование образца: вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице :МУМП «Водоснабжение « г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Наименование: :МУМП «Водоснабжение» г. Собинка, Рабочий проспект д.9

Юридический адрес: Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9

5. Место отбора: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА ,водопровод станции 2 подъема водозаборных сооружений, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Шибаева, д. 8

6. Условия отбора, доставки: автотранспортом

Дата и время отбора: 06.03.2023 11:40 - 11:43

Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии

Условия доставки: автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020.

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора №60 от 20 апреля 2022 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 33-94-26/01749-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры, Эксперт - pH	2593
2	Весы лабораторные, BM 512 M	728016

Протокол испытаний № 33-94-26/01749-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Вход. № 186
18.03.23.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Спектрофотометры, Юнико 1201	WK 19041812014
4	Термогигрометры, ИВА-6	17952
5	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
6	Термометры стеклянные технические, ТТ	153-10
7	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
8	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследований Регистрационный номер пробы в журнале 158 Образец поступил 06.03.2023 14:47 Место осуществления деятельности: 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71 дата начала испытаний 06.03.2023 14:47, дата выдачи результата 09.03.2023 14:49</p>					
1	Фториды	мг/дм ³	1,26 ±0,039	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 Вариант А
<p>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 3952 Образец поступил 06.03.2023 12:10 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:15, дата выдачи результата 07.03.2023 11:03</p>					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01749-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах»
(ФФБУЗ "ЦГиЭ в Петушинском и Собинском районах")
тел.: 849243-2-21-52 e-mail: petcgen_petrova@mail.ru
Испытательный лабораторный центр - Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача

О. С. Суворова
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/01751-23 от 10.03.2023

- Заказчик: : ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА ОФИЦЕРСКАЯ, 20
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА ОФИЦЕРСКАЯ, 20
Фактический адрес: Владимирская обл, г Владимир, ул Офицерская, д. 20
- Наименование образца: вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МУМП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА, Владимирская обл., Собинка Рабочий проспект д.9
Юридический адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Собинска Рабочий проспект д.9
- Место отбора: Владимирская обл. , г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18, разводящие сети хим.+ - лаборатории ФФБУЗ
- Условия отбора, доставки: автотранспорт.
Дата и время отбора: 06.03.2023 11:40 - 11:43
Ф.И.О., должность: Чиркова О. Ю., помощник врача по общей гигиене Отдел гигиены и эпидемиологии
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2023 12:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора № 60 от 20 апреля 2022 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 33-94-26/01751-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры, Эксперт - pH	2593
2	Весы лабораторные, VM 512 M	728016
3	Спектрофотометры, Юнико 1201	WK 19041812014
4	Термогигрометры, ИВА-6	17952

Протокол испытаний № 33-94-26/01751-23 от 10.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Исход. № 1705/23

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
5	Термометр стеклянный, ТС-7-М1	22135
6	Термометры стеклянные технические, ТТ	153-10
7	Термометры цифровые, TESTO 174Т	36871347
8	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследований Регистрационный номер пробы в журнале 159 Образец поступил 06.03.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71 дата начала испытаний 06.03.2023 14:49, дата выдачи результата 09.03.2023 14:51					
1	Фториды	мг/дм ³	1,19 ±0,037	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 Вариант А
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 3953 Образец поступил 06.03.2023 12:10 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 06.03.2023 12:15, дата выдачи результата 07.03.2023 11:05					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 О.Ю. Чиркова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/01751-23 от 10.03.2023