

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04185-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: станция 2 подъема, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Шибалева, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04185-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 332 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:10, дата выдачи результата 31.05.2023 11:43					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,50±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,43±0,11	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°C	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,81±0,56	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 8413 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:09					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04185-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04194-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колодец МКД, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Фабричная, д. 2а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 11:10 - 11:15

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 33-94-26/04194-23 от 06.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Вход. № 238
06.06.2023

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04194-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 335 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:10, дата выдачи результата 31.05.2023 11:41					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,51±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,27±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°C	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,49±0,30	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 8416 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:11					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04194-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



О.С. Суворова
06.06.2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04195-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колодец МКД, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Молодежная, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 33-94-26/04195-23 от 06.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВХОД. № 239
29.06.23

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04195-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундометры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	33281
9	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 336 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:10, дата выдачи результата 31.05.2023 11:44					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,55±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,28±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,49±0,30	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 8417 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:12					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04195-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



[Signature]

О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04196-23 от 06.06.2023

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)
- Юридический адрес:** ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9
Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** Владимирская обл. г. Собинка ул. Гагарина д. 38, Владимирская обл. г. Собинка ул. Гагарина д. 38
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 29.05.2023 11:40 - 11:50
Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04196-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	33281
9	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 337 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:10, дата выдачи результата 31.05.2023 11:45					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,45±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,26±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,49±0,30	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 8418 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:12					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04196-23 от 06.06.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



МП

О.С. Суворова
О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04197-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: разводящая сеть МКД Ленина д. 98, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Ленина, д. 98

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04197-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 340 Образец поступил 29.06.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.06.2023 12:06, дата выдачи результата 01.06.2023 13:46</p>					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,52±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,26±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,49±0,30	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
<p>Регистрационный номер пробы в журнале 8419 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:05, дата выдачи результата 02.06.2023 11:40</p>					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04197-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-26/04198-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУМП " Водоснабжение" г.Собинка, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Лакина, д. 9, колодец МКД

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04198-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 338 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:10, дата выдачи результата 31.05.2023 11:46					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,49±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,17±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,96±0,19	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 8419 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:13					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04198-23 от 06.06.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии

О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04201-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д.24, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д.24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04201-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 339 Образец поступил 29.05.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 12:10, дата выдачи результата 31.05.2023 11:47					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,49±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дм ³	0,19±0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,08±0,22	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
-					
Регистрационный номер пробы в журнале 8420 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:14					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
-					

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04201-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



[Handwritten signature]

О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04202-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Октябрьская, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.05.2023 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № от 29 мая 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 33-94-26/04202-23 от 06.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВХОД. № 244
06.06.23

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04202-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 8421 Образец поступил 29.05.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 29.05.2023 13:35, дата выдачи результата 01.06.2023 10:14					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04202-23 от 06.06.2023