

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828  
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом-врач по общей гигиене  
филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области" в Петушинском и  
Собинском районах



*M.V. Nikitina*  
М.В. Никитина  
19.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33-94-26/05476-23 от 19.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"  
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода природная подземная

4. Место отбора: скважина № 6, обл, Владимирская, р-н, Собинский, г, Собинка, ул, Шибаева

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.06.2023 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 15 июня 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением

даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/05476-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
4	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
5	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
6	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
7	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
8	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 406 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:40, дата выдачи результата 16.06.2023 08:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,32±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость	°Ж	14,2±2,1	Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1140,0±114,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	0,96±0,19	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
8	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 9411 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:45, дата выдачи результата 16.06.2023 10:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Д.Л. Гончарук, помощник врача - эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/05476-23 от 19.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828  
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом-врач по общей гигиене  
филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области" в Петушинском и  
Собинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.07.2016



*[Handwritten signature]*

М.В. Никитина  
19.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 33-94-26/05477-23 от 19.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"  
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9  
Фактический адрес: обл. Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода природная подземная

4. Место отбора: скважина № 4, обл. Владимирская, р-н, Собинский, г, Собинка, ул, Шибаетова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.06.2023 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 15 июня 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением

**Вход № 253**  
19.06.23

даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/05477-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
4	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
5	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
6	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
7	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
8	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 407 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:40, дата выдачи результата 16.06.2023 08:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,36±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость	°Ж	11,4±1,7	Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	844,0±84,4	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	1,12±0,22	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
8	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
-					
Регистрационный номер пробы в журнале 9412 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:45, дата выдачи результата 16.06.2023 10:02					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см <sup>3</sup>	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Д.Л. Гончарук, помощник врача - эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/05477-23 от 19.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828  
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650,  
Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский  
р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501,  
Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники  
г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12;  
602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г,  
Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001,  
Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5;  
601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл,  
Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом-врач по общей гигиене  
филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области" в Петушинском и  
Собинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.07.2016



М.В. Никитина  
19.06.2023



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/05478-23 от 19.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"  
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ  
РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода природная подземная

4. Место отбора: водопровод станции 2 подъема, Владимирская обл, р-н Собинский, г Собинка, ул Шибяева, д. 6,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.06.2023 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 15 июня 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением

даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/05478-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
4	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
5	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
6	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
7	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
8	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 408 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:40, дата выдачи результата 16.06.2023 08:26					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,52±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость	°Ж	12,2±1,8	Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	3,41±0,68	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	926,0±92,6	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	0,88±0,18	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
8	цветность	градус	15,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 9413 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:45, дата выдачи результата 16.06.2023 10:03					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/05478-23 от 19.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828  
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21B004

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом-врач по общей гигиене  
филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области" в Петушинском и  
Собинском районах



*M. V. Nikitina*

М.В. Никитина  
19.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33-94-26/05475-23 от 19.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"  
Г.СОБИНКА (ИНН 3309011050 ОГРН 1073335000221)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, ПРОСПЕКТ РАБОЧИЙ, 9

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, г Собинка, пр-кт Рабочий, д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода природная подземная

4. Место отбора: скважина № 5, обл, Владимирская, р-н, Собинский, г, Собинка, ул, Шибарева

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.06.2023 10:10 - 10:20

Ф.И.О., должность: Гончарук Д.Л., помощник врача - эпидемиолога Отдел гигиены и эпидемиологии (С)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 15 июня 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением

даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/05475-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
4	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
5	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
6	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
7	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
8	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 405 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:40, дата выдачи результата 16.06.2023 08:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,30±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость	°Ж	14,6±2,2	Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	0,96±0,19	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
7	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1122,0±112,2	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 9410 Образец поступил 15.06.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 15.06.2023 11:45, дата выдачи результата 16.06.2023 10:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см <sup>3</sup>	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Д.Л. Гончарук, помощник врача - эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/05475-23 от 19.06.2023



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр лабораторного анализа и технических измерений  
по Центральному Федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)  
Юридический адрес: РФ, 125009, г. Москва, Газетный переулок, 3-5, стр. 1  
Адрес места нахождения юридического лица:  
123056, Россия, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26 стр. 1, этаж 1  
Испытательная лаборатория  
Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области  
Адрес Испытательной лаборатории: 600001, Россия, Владимирская область,  
г. Владимир, ул. Дворянская, 27А, корп. 2; телефон/факс (4922) 77-13-26, vladclatilib@mail.ru

РОСС RU.0001.510627

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории  
Л.В. Герасимова

14.07.2023

## ПРОТОКОЛ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ

№ 170-П / 9 от 14 июля 2023 г.

Наименование и контактные данные Заказчика: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка, тел.8(4942)2-27-99

Юридический/фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская обл., г.Собинка, Рабочий проспект, д.9/601204, Владимирская обл., г.Собинка, Рабочий проспект, д.9

Дата и время отбора проб: 20 июня 2023 г. 8.30-9.20

Дата и время доставки проб: 20 июня 2023 г. 11.05

Место отбора проб: р. Клязьма в месте выпуска сточных вод

Акт приемки пробы: № 76- К/2 от 20 июня 2023 г.

Шифр пробы: № 446

Дата выполнения испытаний: 20.06.2023 – 14.07.2023

Сведения о средствах измерения:

Наименование используемых средств измерений, заводской номер	Номер свидетельства о поверке, срок действия
Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Э, зав.№1388	С-БН/27-01-2023/218251271 до 26.01.2024
Преобразователь ионометрический И-500, зав.№0789	С-БЗ/14-12-2022/208658705 до 13.12.2023
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5, зав.№659	С-БЗ/03-06-2022/163936991 до 02.06.2025

Шифр проб	Наименование определяемого показателя	Обозначение используемой методики измерений	Результаты исследований (испытаний) и измерений
№ 446	Хроническая токсичность с использованием дафний <i>Daphnia magna</i> Straus	ФР.1.39.2007.03222	отсутствие

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ведущий инженер

*Авдоница*

Л.П. Авдоница

Копия протокола должна быть заверена печатью филиала ЦЛАТИ по Владимирской области.

Копирование без ведома руководителя филиала ЦЛАТИ по Владимирской области недопустимо.

Результаты анализа распространены на предоставленную пробу заказчиком, ответственным за отбор, хранения, транспортировку. Конец протокола.

Вход. № 249

11.09.23